



ООО МИКРОНУТРИЕНТЫ

СИСТЕМНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Клинико-диагностическая лаборатория (Лицензия №ЛО-77-01-006064 от 25.04.2013г.)

Переведеновский пер., д.13, стр.8
105082, Москва, Россия

Тел/Факс: +7(495)641-0391, 641-0392, 641-0393
E-mail: dogovor_1@labnclinic.ru, dogovor_2@labnclinic.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА №55234

Страница 1 из 1

лабораторный номер пробы:

055h000006

ЗАКАЗЧИК ООО "Ситерна" (055h)

Объекты анализа	субстанция органического происхождения 1
Маркировка заказчика	Продукция пищевая для диетического лечебного и диетического профилактического питания "Хромальгин" ("CHROMALGIN") ламинария гомогенизированная с хромом, ТУ 9284-022-18476364-15, партия от май 2021 год. Cr 1
Пробоотбор	осуществляется Заказчиком *
Методы анализа	Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП), атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) *
Аппаратура	Квадрупольный масс-спектрометр Nexion 300D (Perkin Elmer, США) * Атомно-эмиссионный спектрометр Optima 2000 DV (Perkin Elmer, США) *
Количество проб	1 *

Результаты испытаний (концентрация химических элементов в мкг/г)

Элемент	Результат измерения (среднее ± погрешность, P=0,95)	Метод
Cr	0.17±0.01	МС-ИСП

Заведующая лабораторией, д.м.н.
Главный химик-аналитик, к.б.н.



Скальная М.Г.
Серебрянский Е.П.

28.05.2021

Частичная или полная перепечатка или копирование протокола допускается только с разрешения лаборатории.