



ООО МИКРОНУТРИЕНТЫ

СИСТЕМНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Клинико-диагностическая лаборатория (Лицензия №ЛО-77-01-006064 от 25.04.2013г.)

Переведеновский пер., д.13, стр.8
105082, Москва, Россия

Тел/Факс: +7(495)641-0391, 641-0392, 641-0393
E-mail: dogovor_1@labnclinic.ru, dogovor_2@labnclinic.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА №57278

Страница 1 из 1

лабораторный номер пробы:

055h000021r

ЗАКАЗЧИК	ООО "Ситерна" (055h)
Объекты анализа	субстанция органического происхождения I
Маркировка заказчика	Водоросли бурые гомогенизированные для диетического лечебного и диетического профилактического питания "АЛЬГОМАРИН"(ALGOMARIN) ламинария-гель озлаженный с мелиссой. Дата выработки август 2022г. I I
Пробоотбор	осуществлялся Заказчиком «
Методы анализа	Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП), атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) «
Аппаратура	Квадрупольный масс-спектрометр Nexion 300D (Perkin Elmer, США) « Атомно-эмиссионный спектрометр Optima 2000 DV (Perkin Elmer, США) «
Количество проб	I «

Результаты испытаний (концентрация химических элементов в мкг/г)

Элемент	Результат измерения (среднее ± погрешность, P=0,95)	Метод
I	9,29±0,93	МС-ИСП

Заведующая лабораторией, д.м.н.
Главный химик-аналитик, к.б.н.

Скальная М.Г.
Серебрянский Е.П.

01.09.2022

Частичная или полная перепечатка или копирование протокола допускается только с разрешения лаборатории.



ООО МИКРОНУТРИЕНТЫ

СИСТЕМНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Клинико-диагностическая лаборатория (Лицензия №ЛО-77-01-006064 от 25.04.2013г.)

Переведеновский пер., д.13, стр.8
105082, Москва, Россия

Тел/Факс: +7(495)641-0391, 641-0392, 641-0393
E-mail: dogovor_1@labnclinic.ru, dogovor_2@labnclinic.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА №56127

Страница 1 из 1

лабораторный номер пробы:

055h000009

ЗАКАЗЧИК ООО "Ситерна" (055h)

Объекты анализа	субстанция органического происхождения I
Маркировка заказчика	Продукция пищевая для диетического, лечебного и диетического профилактического питания "Альгомарин"(ALGOMARIN)ламинария-гель охлажденный с мелиссой, ТУ 9284-020-18476364-15, Партия 173 от 31.09.2021 г. I I
Пробоотбор	осуществлялся Заказчиком «
Методы анализа	Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП), атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) «
Аппаратура	Квадрупольный масс-спектрометр Nexion 300D (Perkin Elmer, США) « Атомно-эмиссионный спектрометр Optima 2000 DV (Perkin Elmer, США) «
Количество проб	1 «

Результаты испытаний (концентрация химических элементов в мкг/г)

Элемент	Результат измерения (среднее ± погрешность, P=0,95)	Метод
I	9,08±0,91	МС-ИСП

Заведующая лабораторией, д.м.н.
Главный химик-аналитик, к.б.н.

Скальная М.Г.
Серебрянский Е.П.

07.10.2021

Частичная или полная перепечатка или копирование протокола допускается только с разрешения лаборатории.





Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательная лаборатория
«Э К С И М Т Е С Т»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
Федеральной Службы по Аккредитации (Росаккредитации) РОСС RU.0001.21ПЩ 54

Юридический адрес: 129110, г. Москва, Орловский пер., д. 5, оф 214.

Фактический и почтовый адрес: 143026, Московская обл., Одинцовский р-н, Новоивановское рп, ул. Агрохимиков, д. 6.

ОГРН 1027714008266, ИНН 7714277530, КПП 770201001 (503232001)

тел/факс (495) 940 92 18, e-mail: eximtest@yandex.ru <https://eximtestlab.ru/>

Протокол испытаний № 25-09/10956

от 02 октября 2020г.

1. Наименование и характеристика объекта испытаний (измерений):
- «АЛЬГОМАРИН» («ALGOMARIN») Ламинария-гель охлажденный с мелиссой
НД на продукцию: ТУ 9284-020-18476364-15
Упаковка: банка п/э
Дата изготовления: Сентябрь 2020 г.
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления
Условия хранения: —
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ситерна» (ООО «Ситерна») 127287, Москва, ул. Башиловская, дом 32, корп. 2
2. Основание для проведения испытаний (наименование и реквизиты документа): Заявка № 10956 от 25.09.2020 г.
- 2.1. Наименование заказчика: ООО «Ситерна»
- 2.2. Юридический адрес заказчика: 127287, Москва, ул. Башиловская, дом 32, корп. 2
3. Дата проведения испытаний: 25.09-02.10.2020 г.
4. Образцы для испытаний: ТУ 9284-020-18476364-15
- 4.1. Место отбора образцов (проб): ООО «Ситерна»
Москва, ул. Башиловская, дом 32, корп. 2
- 4.2. Сопроводительная документация:
- 4.3. Сведения о пробоотборе: согласно заявке
Ф.И.О., должность пробоотборщика: № 10956 от «25» сентября 2020 г.
Дата и время отбора образцов (проб):
НД на отбор проб:
- 4.4. Условия и способ доставки образцов (проб): автотранспортом
- 4.5. Дата и время поступления образцов: 25.09.2020 г. 12:00
- 4.6. Количество (шт., кг, дм³) образца (пробы): 1 банка
- 4.7. Код образца (пробы): 10956-X-09.20.
5. НД, регламентирующий объём лабораторных испытаний: Нерегламентированные показатели представлены фактическими результатами
6. Результаты испытаний:

№	Определяемые показатели	Ед. изм.	Наименование НД на метод испытаний	Допустимые уровни и нормы по НД	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6
«АЛЬГОМАРИН» («ALGOMARIN») Ламинария-гель охлажденный с мелиссой					
1.	<i>Физико-химические показатели:</i> Массовая доля йода	%	ГОСТ 26185-84	—	менее 2,0 (0,0035)

7. **Дополнительные сведения:** Значение, приведенное в скобках, лежит ниже диапазона измерений и имеет справочный характер. 0,0035% соответствует содержанию йода 3,5мг/100г.

Руководитель Испытательной лаборатории:

Р.А. Жижув

Ответственный за оформление протокола испытаний:

М.В. Панова



Примечание: Данные настоящего протокола характеризуют только испытуемый образец.
 Полное, частичное копирование, перепечатка протокола осуществляется по согласованию с руководством ИЛ.
 Ответственность за отбор проб несет Заказчик.



Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательная лаборатория
«Э К С И М Т Е С Т»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
Федеральной Службы по Аккредитации (Росаккредитации) РОСС RU.0001.21ПЩ 54

Юридический адрес: 129110, г. Москва, Орловский пер., д. 5, оф 214.

Фактический и почтовый адрес: 143026, Московская обл., Одинцовский р-н, Новоивановское рп, ул. Агрохимиков, д. 6.

ОГРН 1027714008266, ИНН 7714277530, КПП 770201001 (503232001)

тел/факс (495) 940 92 18, e-mail: eximtest@yandex.ru <https://eximtestlab.ru/>

Протокол испытаний № 25-09/10958

от 02 октября 2020г.

1. Наименование и характеристика объекта испытаний (измерений):
- «АЛЬГОМАРИН» («ALGOMARIN») Ламинария-гель охлажденный с мелиссой
НД на продукцию: ТУ 9284-020-18476364-15
Упаковка: банка п/э
Дата изготовления: Сентябрь 2020 г.
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления
Условия хранения: —
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ситерна» (ООО «Ситерна») 127287, Москва, ул. Башиловская, дом 32, корп. 2
2. Основание для проведения испытаний (наименование и реквизиты документа): Заявка № 10958 от 25.09.2020 г.
 - 2.1. Наименование заказчика: ООО «Ситерна»
 - 2.2. Юридический адрес заказчика: 127287, Москва, ул. Башиловская, дом 32, корп. 2
3. Дата проведения испытаний: 25.09-02.10.2020 г.
4. Образцы для испытаний: ТУ 9284-020-18476364-15
 - 4.1. Место отбора образцов (проб): ООО «Ситерна»
Москва, ул. Башиловская, дом 32, корп. 2
 - 4.2. Сопроводительная документация:
 - 4.3. Сведения о пробоотборе: согласно заявке
Ф.И.О., должность пробоотборщика: № 10958 от «25» сентября 2020 г.
Дата и время отбора образцов (проб):
НД на отбор проб:
 - 4.4. Условия и способ доставки образцов (проб): автотранспортом
 - 4.5. Дата и время поступления образцов: 25.09.2020 г. 12:00
 - 4.6. Количество (шт., кг, дм³) образца (пробы): 1 банка
 - 4.7. Код образца (пробы): 10958-Б-09.20.
5. НД, регламентирующий объём лабораторных испытаний: ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г. «О безопасности пищевой продукции»: Приложение 1.
ТР ЕАЭС 040/2016 от 18.10.2016г. «О безопасности рыбы и рыбной продукции»: Приложение 1.
6. Результаты испытаний:

№	Определяемые показатели	Ед. изм.	Наименование НД на метод испытаний	Допустимые уровни и нормы по НД	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6
«АЛЬГОМАРИН» («ALGOMARIN») Ламинария-гель охлажденный с мелиссой					
1.	<i>Микробиологические показатели:</i> КМАФАнМ БГКП (колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы L. monocytogenes	КОЕ/г в 1,0 г в 25 г в 25 г	ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32031-2012	не более 5×10^3 не допускается не допускается не допускается	1×10^2 не обнаружено не обнаружено не обнаружено

7. Дополнительные сведения: —

Руководитель Испытательной лаборатории:

Ответственный за оформление протокола испытаний:


 Р.А. Жижув
 подпись
 "Испытательная лаборатория"
 "EXIMTEST"
 М.В. Панова
 подпись
 "EXIMTEST"
 МОСКВА

Примечание: Данные настоящего протокола характеризуют только испытуемый образец.
 Полное, частичное копирование, перепечатка протокола осуществляется по согласованию с руководством ИЛ.
 Ответственность за отбор проб несет Заказчик.



Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательная лаборатория
«Э К С И М Т Е С Т»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
Федеральной Службы по Аккредитации (Росаккредитации) РОСС RU.0001.21ПЩ 54
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Орловский пер., д. 5, оф 214.

Фактический и почтовый адрес: 143026, Московская обл., Одинцовский р-н, Новоивановское рп, ул. Агрохимиков, д. 6.

ОГРН 1027714008266, ИНН 7714277530, КПП 770201001 (503232001)

тел/факс (495) 940 92 18, e-mail: eximtest@yandex.ru <https://eximtestlab.ru/>

Протокол испытаний № 25-09/10957

от 02 октября 2020г.

1. Наименование и характеристика объекта испытаний (измерений):
- **«АЛЬГОМАРИН» («ALGOMARIN») Ламинария-гель охлажденный с мелиссой**
НД на продукцию: ТУ 9284-020-18476364-15
Упаковка: банка п/э
Дата изготовления: Сентябрь 2020 г.
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления
Условия хранения: —
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ситерна» (ООО «Ситерна») 127287, Москва, ул. Башиловская, дом 32, корп. 2
2. Основание для проведения испытаний (наименование и реквизиты документа): Заявка № 10957 от 25.09.2020 г.
- 2.1. Наименование заказчика: ООО «Ситерна»
- 2.2. Юридический адрес заказчика: 127287, Москва, ул. Башиловская, дом 32, корп. 2
3. Дата проведения испытаний: 25.09-02.10.2020 г.
4. Образцы для испытаний: ТУ 9284-020-18476364-15
- 4.1. Место отбора образцов (проб): ООО «Ситерна»
Москва, ул. Башиловская, дом 32, корп. 2
- 4.2. Сопроводительная документация:
- 4.3. Сведения о пробоотборе: согласно заявке
Ф.И.О., должность пробоотборщика: № 10957 от «25» сентября 2020 г.
Дата и время отбора образцов (проб):
НД на отбор проб:
- 4.4. Условия и способ доставки образцов (проб): автотранспортом
- 4.5. Дата и время поступления образцов: 25.09.2020 г. 12:00
- 4.6. Количество (шт., кг, дм³) образца (пробы): 1 банка
- 4.7. Код образца (пробы): 10957-Х-09.20.
5. НД, регламентирующий объем лабораторных испытаний: Нерегламентированные показатели представлены фактическими результатами
6. Результаты испытаний:

№	Определяемые показатели	Ед. изм.	Наименование НД на метод испытаний	Допустимые уровни и нормы по НД	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6
«АЛЬГОМАРИН» («ALGOMARIN») Ламинария-гель охлажденный с мелиссой					
1.	<i>Токсичные элементы:</i> Свинец Кадмий Мышьяк Ртуть	мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг	ГОСТ 33824-2016 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ 31628-2012 ГОСТ 26927-86	не более 0,5 не более 1,0 не более 5,0 не более 0,1	0,035±0,017 0,007±0,003 0,56±0,23 менее 0,01
2.	<i>Нитрозамины:</i> Сумма НДМА и НДЭА	мг/кг	МУК 4.4.1.011-93	не более 0,003	не обнаружено
3.	Полихлорированные бифенилы	мг/кг	МУК 4.1-1023-01	не более 2,0	менее 0,01

7. Дополнительные сведения: —

Руководитель Испытательной лаборатории:

Ответственный за оформление протокола испытаний:



Р.А. Жижув

М.В. Панова

Примечание: Данные настоящего протокола характеризуют только испытуемый образец.
Полное, частичное копирование, перепечатка протокола осуществляется по согласованию с руководством ИЛ.
Ответственность за отбор проб несет Заказчик.